

EFFI-NET

Niezawodna siatka
do paletyzacji

Reliable
palletizing net



 famag



www.linkedin.com/company/famagpackaging



www.facebook.com/famagpackaging



www.famag.pl





EFFI-NET

FAMILY

PL

EFFI-NET Family to kompleksowa linia siatek do paletyzacji, stworzona specjalnie z myślą o zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb firm zajmujących się pakowaniem świeżych owoców i warzyw lub innych produktów wymagających swobodnego przepływu powietrza.

EFFI-NET Family oferuje różnorodność produktów, aby dostosować się do unikalnych wymagań każdej firmy oraz charakterystyki pakowanego towaru. Nasza gama obejmuje siatki o zwiększonej odporności na zerwanie, które gwarantują bezpieczne i stabilne pakowanie i siatki elastyczne, które sprawnie dopasowują się do różnych kształtów i rozmiarów produktów. Są wśród nich także rozwiązania ekonomiczne, które pozwalają obniżyć koszty pakowania i dedykowane siatki przeznaczone specjalnie do pakowania drewna, ze stabilizacją UV, pozwalając na składowanie palet na zewnątrz.

Wszystkie siatki z rodziny **EFFI-NET** w 100% podlegają recyklingowi.

EN

EFFI-NET Family is a comprehensive line of palletizing nets, created specifically to meet the diverse needs of companies packaging fresh fruit and vegetables or other products that require free air flow.

EFFI-NET Family offers a variety of products to adapt to the unique requirements of each company and the characteristics of the packaged goods. Our range includes nets with increased tear resistance, which guarantee safe and stable packaging, and flexible nets that efficiently adapt to various shapes and sizes of products. They also include economic solutions that help reduce packaging costs and dedicated nets designed specifically for wood packaging, with UV stabilization, allowing pallets to be stored outdoors.

All nets from the **EFFI-NET Family** are 100% recyclable.





EFFI-NET

POWER PROTM

STRONGEST PALLETIZING NET

PL

EFFI-NET POWER PRO to nasza najbardziej wytrzymała siatka, specjalnie zaprojektowana do paletyzacji najcięższych ładunków. Jej wytrzymałość zapewnia niezawodną wydajność, stabilizację i bezpieczeństwo ładunku, nawet w przypadku wielokrotnego przemieszczania.

EFFI-NET POWER PRO została wykonana z materiałów najwyższej jakości i przy zastosowaniu najnowszych technologii, co przekłada się na jej wysoką wytrzymałość. Ta siatka jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które stawiają na solidność i niezawodność w procesie paletyzacji. Spełnia najbardziej rygorystyczne standardy branżowe i gwarantuje bezproblemową pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach logistycznych. Jej użycie przekłada się na efektywność i oszczędność czasu w procesie pakowania i transportu.

EN

EFFI-NET POWER PRO is our strongest net, specially designed for palletizing the heaviest loads. Its durability ensures reliable performance, stabilization and safety of the load, even when moved repeatedly.

EFFI-NET POWER PRO is made of the highest quality materials and using the latest technologies, which translates into its high durability. This mesh is a perfect solution for companies that focus on solidity and reliability in the palletizing process. It meets the most rigorous industry standards and guarantees seamless operation even in the most demanding logistical conditions. Its use translates to efficiency and time savings in the packing and transportation process.





długość length	szerokość roll width	średnica gilzy inside diameter of tube	ilość na palecie no. of rolls per pallet	gramatura grammage	waga 1 rolki weight of 1 roll
500 m	50 cm	50 mm	324	3,2 g/m	1,7 kg
500 m	50 cm	76 mm	252	3,2 g/m	1,7 kg
1000 m	50 cm	50 mm/76 mm	192	3,2 g/m	3,3 kg
3500 m	50 cm	76 mm	72	3,2 g/m	11,7 kg
5000 m	50 cm	76 mm	56	3,2 g/m	16,8 kg

EFFI-NET

FLEXI PROTM

FLEXIBLE PALLETIZING NET

PL

EFFI-NET FLEXI PRO to profesjonalna siatka do paletyzacji, dedykowana specjalnie do ładunków o nieregularnych kształtach. Siatka pozwala na efektywne i bezpieczne pakowanie towarów o zróżnicowanych formach.

EFFI-NET FLEXI PRO wyróżnia się zawartością dodatku LLDPE, co sprawia, że staje się ona niezwykle elastyczna. Ta unikalna cecha umożliwi rozciągnięcie siatki nawet o 30%, co jest szczególnie istotne podczas paletyzacji przedmiotów o zróżnicowanych kształtach. Po naciągnięciu siatki na ładunek, następuje kontrolowane skurczenie się materiału, generując odpowiednie napięcie. Ten proces przekłada się na równomierne i pewne opięcie towaru na palecie, zapewniając jednocześnie stabilność podczas transportu i składowania.

EN

EFFI-NET FLEXI PRO is a professional palletizing net, dedicated especially to irregularly shaped loads. The net allows for effective and safe packaging of goods of various forms.

EFFI-NET FLEXI PRO is distinguished by the addition of LLDPE, which makes it extremely flexible. This unique feature allows the mesh to be stretched by up to 30%, which is particularly important when palletizing objects of various shapes. After stretching the net over the load, the material shrinks in a controlled manner, generating appropriate tension. This process translates into even and secure fastening of the goods on the pallet, while ensuring stability during transport and storage.





długość length	szerokość roll width	średnica gilzy inside diameter of tube	ilość na palecie no. of rolls per pallet	gramatura grammage	waga 1 rolki weight of 1 roll
500 m	50 cm	50 mm	324	3,5 g/m	1,8 kg
500 m	50 cm	76 mm	252	3,5 g/m	1,8 kg
1000 m	50 cm	50 mm/76 mm	192	3,5 g/m	3,6 kg
3500 m	50 cm	76 mm	72	3,5 g/m	12,6 kg

EFFI-NET

FLEXI™

SEMI-FLEXIBLE PALLETIZING NET

PL

EFFI-NET FLEXI to bardziej ekonomiczna wersja modelu FLEXI PRO, zaprojektowana specjalnie dla klientów, którzy niewymagali pełnej, 30% rozciągliwości profesjonalnej siatki. W odpowiedzi na ich oczekiwania stworzyliśmy rozwiązanie o rozciągliwości 15%, które jednocześnie zapewnia wysoką wytrzymałość, jaką oferują siatki profesjonalne. Dzięki temu klienci mogą cieszyć się stabilnym i bezpiecznym opięciem ładunku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pakowania.

EN

EFFI-NET FLEXI PRO is a more economical version of the FLEXI PRO model, designed specifically for clients who do not require the full 30% stretch offered by the professional net. In response to their needs, we developed a solution with 15% stretch that still provides the high durability characteristic of professional nets. This allows clients to enjoy stable and secure load wrapping while also reducing packaging costs.





długość length	szerokość roll width	średnica gilzy inside diameter of tube	ilość na palecie no. of rolls per pallet	gramatura grammage	waga 1 rolki weight of 1 roll
500 m	50 cm	50 mm	324	3,0 g/m	1,9 kg
500 m	50 cm	76 mm	252	3,0 g/m	2,2 kg
1000 m	50 cm	50 mm	192	3,0 g/m	3,4 kg
1000 m	50 cm	76 mm	192	3,0 g/m	4,0 kg
3500 m	50 cm	76 mm	72	3,0 g/m	12,1 kg
5000 m	50 cm	76 mm	56	3,0 g/m	16,6 kg



EFFI-NET

LITE™

REDUCED GRAMMAGE PALLETIZING NET

PL

EFFI-NET LITE stanowi naszą odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów dotyczące równowagi ekonomicznej i ekologicznej. Ta lekka siatka została zaprojektowana z myślą o osiągnięciu wysokiej wytrzymałości na zerwanie przy jednoczesnym obniżeniu gramatury materiału.

EFFI NET LITE jest przyjazna dla środowiska, co wynika z redukcji ilości używanego granulatu podczas produkcji. Ponadto, siatka ta oferuje większy nawój - aż do 6000 metrów, co przekłada się na rzadszą konieczność uzupełniania materiału w maszynie. To nie tylko efektywne rozwiązanie pod względem ekonomicznym, ale również zrównoważony wybór dla firm dążących do ograniczenia wpływu na środowisko.

EN

EFFI-NET LITE is our response to the growing customer expectations regarding economic and ecological balance. This lightweight mesh has been designed to achieve high breaking strength while reducing the material's grammage.

EFFI NET LITE is environmentally friendly, which results from the reduction in the amount of granules used during production. In addition, this net offers a larger roll - up to 6,000 meters, which translates into less frequent need to refill material in the machine. It is not only an economically effective solution, but also a sustainable choice for companies seeking to reduce their environmental impact.





długość length	szerokość roll width	średnica gilzy inside diameter of tube	ilość na palecie no. of rolls per pallet	gramatura grammage	waga 1 rolki weight of 1 roll
1000 m	50 cm	50 mm/76 mm	256	2,4 g/m	2,4 kg
6000 m	50 cm	76 mm	72	2,4 g/m	14,5 kg



EFFI-NET

WOOD™

WOOD DEDICATED PALLETIZING NET

PL

EFFI-NET WOOD została specjalnie stworzona do skutecznej maszynowej lub ręcznej paletyzacji drewna, które często poddawane jest warunkom atmosferycznym na otwartej przestrzeni. Ze względu na tę ekspozycję, siatka ta została wzbogacona o stabilizator UV, który skutecznie chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dzięki temu rozwiązaniu utrzymuje swoją wytrzymałość i elastyczność, umożliwiając długotrwałe składowanie nawet bez konieczności zadaszenia.

EFFI-NET WOOD jest w pełni odporna na zmienne warunki atmosferyczne, co przekłada się na znaczne oszczędności związane ze składowaniem drewna na zewnątrz. Długotrwała stabilność i ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych sprawiają, że jest to niezawodne rozwiązanie. Możliwość składowania towaru na otwartej przestrzeni eliminuje konieczność inwestowania w dodatkowe zabezpieczenia czy powierzchnie magazynowe.

EN

EFFI-NET WOOD has been specially created for effective machine or manual palletization of wood, which is often exposed to weather conditions in open spaces. Due to this exposure, this mesh has been enriched with a UV stabilizer that effectively protects it against the harmful effects of sunlight. Thanks to this solution, it maintains its strength and flexibility, enabling long-term storage even without the need for a roof.

EFFI-NET WOOD is fully resistant to changing weather conditions, which translates into significant savings related to outdoor wood storage. Long-term stability and protection against weather conditions make it a reliable solution. The possibility of storing goods in the open space eliminates the need to invest in additional security or storage space.





długość length	szerokość roll width	średnica gilzy inside diameter of tube	ilość na palecie no. of rolls per pallet	gramatura grammage	waga 1 rolki weight of 1 roll
1400 m	60 cm	76 mm	90	5,4 g/m	7,5 kg





Kim jesteśmy?

PL Jesteśmy polską firmą rodzinną z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Specjalizujemy się w foliach i siatkach do świeżych owoców i warzyw, a także w siatkach rolniczych oraz paletyzujących.

Wszystkie nasze produkty wytwarzamy w Polsce, w Poniecu (woj. wielkopolskie), w nowoczesnym, stale rozbudowywanym zakładzie produkcyjnym. Dzięki własnemu działowi badań i rozwoju wdrażamy innowacyjne rozwiązania, spełniające międzynarodowe standardy, takie jak **BRC Packaging**.

Jesteśmy obecni w **31 krajach na 4 kontynentach**, dostarczając funkcjonalne i trwałe opakowania, które pomagają wyróżnić produkty naszych klientów na rynku. Naszym celem jest tworzenie opakowań najwyższej jakości, łączących nowoczesne technologie z troską o środowisko i zrównoważony rozwój.



www.linkedin.com/company/famagpackaging



www.facebook.com/famagpackaging

Who We Are

EN We are a Polish family-owned company with over 30 years of experience in the production of plastic packaging. We specialize in films and nets for fresh fruits and vegetables, as well as agricultural and pallet nets.

All our products are manufactured in Poland, in Poniec (Greater Poland Voivodeship), at our modern and continuously expanding production facility. With our in-house research and development department, we implement innovative solutions that meet international standards such as **BRC Packaging**.

We operate in **31 countries across 4 continents**, delivering functional and durable packaging that helps our clients' products stand out on the market. Our goal is to create top-quality packaging that combines modern technologies with environmental responsibility and sustainable development.





٤٥



famag

FAMAG Sp. z o.o.

ul. Rydzyńska 24/f, 64-125 Poniec
zamowienia@famag.pl, export@famag.pl
tel. +48 65 573 11 64

www.famag.pl

